



OMEGA

Universal elektrisch beheizter Absaugbügeltisch. Geeignet als Haushaltsbügeltisch, für Gemeinschaften und als Schnellbereitbügelanlage in den chemischen Reinigungen und Wäschereien. Mit faltbaren Trägerbeinen für geringen Platzbedarf und um Verpackungs - und Transportkosten einzuschränken. Beheizung der Bügelfläche durch Thermostat geregelt. Mit Halter für Dampferzeuger ausgestattet.

ARIES

Automatischer Dampferzeuger mit manueller Wasserspeisung, komplett mit professionellem Bügeleisen.

ARIES 1.8

- 1,8 It Kessel;
- · kontrolle durch zwei Thermostate;
- autonomie 2/3 st.

ARIES 2.3

- 2,3 lt Kessel;
- · kontrolle durch Thermostat und Druckwächter;
- autonomie 3/4 st.

ARIES 4.0

- 4,0 It Kessel;
- · kontrolle durch Thermostat und Druckwächter;
- autonomie 4/5 st.

Zubehör auf wunsch:

- ständer auf Rollen;
- kleiner Klappbügeltisch.

| TECHNISCHE DATEN | ARIES 1.8 - 2.3 - 4.0 | OMEGA |
|--------------------------------|--|---|
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 23 | 0V/1/50 Hz* |
| KESSELHEIZWIDERSTAND | Aries 1.8 e 2.3 - 1 kW Aries 4.0 - 1,5 kW | - |
| EISENHEIZWIDERSTAND | 0,8 kW | - |
| ABSAUGUNGSAUSGANG | - | Ø 80 mm |
| ABSAUGUNGSMOTOR | - | 0,1 kW |
| TISCHHEIZWIDERSTAND | - | 0,6 kW |
| BÜGELFLÄCHEABMESSUNGEN | - | 1100 x 370 x 230 mm |
| PLATZBEDARF | 400 x 230 x 320 mm - | Max 1350 x 450 x 900 mm • Min 1350 x 450 x 250 mm |
| NETTOGEWICHT | 10 ÷ 12 kg | 22,5 kg |
| BRUTTOGEWICHT | 12 (9,6 pt) 15 kg | 25 kg |
| ABMESSUNGEN | 230 x 420 mm | 1500 x 460 x 270 mm |
| *Auf Wunsch andere Spannungen. | | |

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.

